

**PALEF Sp. z o.o.**


**GOSZCZYNA 32 A**

**55-216 DOMANIÓW**

**tel.+48 (71) 301-81-11 tel.fax +48 (71) 301-81-13**

**OGRODZENIA BEZ GRANIC  
PANELE OGRODZENIOWE**

**CENNIK 2012**



## OGRODZENIA PANELOWE (ocynk + PVC)



- panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowych
- średnica prętów poziomych/pionowych 5,0/5,0mm
- oczko 50x200mm
- długość 2500mm
- mocowanie obejmą montażową 60x40mm
- liczba przeprofilowań 2

### Ogrodzenie panelowe TYP 2W (ocynk)

CENA		TYP 2W -5/5		OCYNK OGNIOWY		
wysokość panelu	wysokość słupka	ilość obejm {szt.}	cena panel {PLN/szt}	słupek 60x40x2 {PLN/szt}	obejmy {PLN/szt}	koszt 1mb {PLN/mb}
H=1000	1600	2	<b>70,86</b>	31,78	10,87	<b>43,99</b>
H =1200	1800	3	<b>82,06</b>	35,63	16,30	<b>51,93</b>
H=1400	2000	3	<b>93,73</b>	39,47	16,30	<b>57,95</b>
H=1600	2200	3	<b>108,89</b>	43,32	16,30	<b>65,32</b>

#### Obejmy montażowe 60x40


INOX-Z	narożna	<b>5,96 zł</b>	pośrednie	<b>5,43 zł</b>	startowa	<b>5,23 zł</b>
INOX-s	narożna	<b>5,23 zł</b>	pośrednie	<b>4,70 zł</b>	startowa	<b>4,49 zł</b>
OCYNK-s	narożna	<b>4,70 zł</b>	pośrednie	<b>4,18 zł</b>	startowa	<b>3,97 zł</b>

### Ogrodzenie panelowe TYP 2W (powlekanie)

CENA		TYP 2W -5/5		POWLEKANE		
wysokość panelu	wysokość słupka	ilość obejm {szt.}	cena panel {PLN/szt}	słupek 60x40x2 {PLN/szt}	obejmy {PLN/szt}	koszt 1mb {PLN/mb}
H=1000	1600	2	<b>81,70</b>	38,17	12,15	<b>51,17</b>
H =1200	1800	3	<b>95,31</b>	42,80	18,23	<b>60,60</b>
H=1400	2000	3	<b>110,30</b>	46,61	18,23	<b>67,88</b>
H=1600	2200	3	<b>122,52</b>	51,17	18,23	<b>74,39</b>

#### Obejmy montażowe 60x40

INOX-Z	narożna	<b>6,57 zł</b>	pośrednie	<b>6,08 zł</b>	startowa	<b>5,77 zł</b>
INOX-s	narożna	<b>5,87 zł</b>	pośrednie	<b>5,36 zł</b>	startowa	<b>5,15 zł</b>
OCYNK-s	narożna	<b>5,36 zł</b>	pośrednie	<b>4,84 zł</b>	startowa	<b>4,64 zł</b>



## OGRODZENIA PANELOWE (ocynk + PVC)



- panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowych
- średnica prętów poziomych/pionowych 5,0/5,0mm
- oczko 50x200mm
- długość 2500mm
- mocowanie obejmą montażową 60x40mm
- liczba przeprofilowań 4

### Ogrodzenie panelowe TYP 4W (ocynk)

CENA		TYP 4W -5/5		OCYNK OGNIOWY		
wysokość panelu	wysokość słupka	ilość obejm {szt.}	cena panel {PLN/szt}	słupek 60x40x2 {PLN/szt}	obejmy {PLN/szt}	koszt 1mb {PLN/mb}
H=1360	2000	3	<b>100,72</b>	39,47	16,30	<b>60,66</b>
H =1560	2200	3	<b>105,46</b>	43,32	16,30	<b>63,99</b>
H=1760	2400	4	<b>124,58</b>	46,87	21,74	<b>74,88</b>
H=1960	2600	4	<b>134,93</b>	50,70	21,74	<b>80,37</b>
H=2160	2600	4	<b>146,66</b>	54,87	21,74	<b>86,54</b>
H=2360	2600	4	<b>158,39</b>	58,72	21,74	<b>92,58</b>
H=2560	2600	5	<b>170,13</b>	62,57	27,17	<b>100,72</b>

#### Obejmy montażowe 60x40

INOX-Z	narożna	<b>5,96 zł</b>	pośrednie	<b>5,43 zł</b>	startowa	<b>5,23 zł</b>
INOX-s	narożna	<b>5,23 zł</b>	pośrednie	<b>4,70 zł</b>	startowa	<b>4,49 zł</b>
OCYNK-s	narożna	<b>4,70 zł</b>	pośrednie	<b>4,18 zł</b>	startowa	<b>3,97 zł</b>

### Ogrodzenie panelowe TYP 4W (powlekane)

CENA		TYP 4W -5/5		OCYNK OGNIOWY		
wysokość panelu	wysokość słupka	ilość obejm {szt.}	cena panel {PLN/szt}	słupek 60x40x2 {PLN/szt}	obejmy {PLN/szt}	koszt 1mb {PLN/mb}
H=1360	2000	3	<b>109,51</b>	46,61	18,23	<b>67,58</b>
H =1560	2200	3	<b>121,59</b>	51,17	18,23	<b>74,03</b>
H=1760	2400	4	<b>133,60</b>	55,73	24,31	<b>82,81</b>
H=1960	2600	4	<b>147,03</b>	60,28	24,31	<b>89,78</b>
H=2160	2800	4	<b>170,23</b>	64,84	24,31	<b>100,54</b>
H=2360	3000	4	<b>184,04</b>	70,62	24,31	<b>108,13</b>
H=2560	3200	5	<b>198,53</b>	75,26	30,39	<b>117,90</b>

#### Obejmy montażowe 60x40

INOX-Z	narożna	<b>6,57 zł</b>	pośrednie	<b>6,08 zł</b>	startowa	<b>5,77 zł</b>
INOX-s	narożna	<b>5,87 zł</b>	pośrednie	<b>5,36 zł</b>	startowa	<b>5,15 zł</b>
OCYNK-s	narożna	<b>5,36 zł</b>	pośrednie	<b>4,84 zł</b>	startowa	<b>4,64 zł</b>

## OGRODZENIA PANELOWE (ocynk + PVC)

- panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowych
- średnica prętów poziomych/pionowych 8,0/6,0mm
- oczko 50x200mm
- długość 2500mm
- mocowanie obejmą montażową fi 60



### Ogrodzenie panelowe STANDARD (ocynk)

CENA		OCYNK OGNIOWY				
wysokość panelu	wysokość słupka	ilość obejm {szt.}	cena panel {PLN/szt}	słupek Ø60X2 {PLN/szt}	cena słupka i obejm {PLN/szt}	koszt 1mb {PLN/mb}
H=630	1250	2	<b>94,26</b>	23,45	28,89	<b>49,66</b>
H=830	1450	3	<b>117,60</b>	27,20	33,64	<b>60,50</b>
H=1030	1650	3	<b>140,90</b>	30,95	40,61	<b>72,60</b>
H=1230	1850	3	<b>164,24</b>	34,70	44,36	<b>83,44</b>
H=1430	2150	4	<b>187,51</b>	40,33	53,21	<b>96,29</b>
H=1630	2350	5	<b>212,92</b>	44,08	60,18	<b>109,24</b>
H=1830	2550	6	<b>236,22</b>	47,83	67,15	<b>121,35</b>
H=2030	2750	7	<b>259,56</b>	51,58	74,12	<b>133,47</b>

### Ogrodzenie panelowe STANDARD (powlekane)

CENA		OCYNK OGNIOWY				
wysokość panelu	wysokość słupka	ilość obejm {szt.}	cena panel {PLN/szt}	słupek Ø60X2 {PLN/szt}	cena słupka i obejm {PLN/szt}	koszt 1mb {PLN/mb}
H=630	1250	2	<b>118,78</b>	34,44	40,88	<b>63,86</b>
H=830	1450	3	<b>149,89</b>	39,95	46,39	<b>78,51</b>
H=1030	1650	3	<b>180,93</b>	45,46	55,12	<b>94,42</b>
H=1230	1850	3	<b>212,04</b>	50,97	60,63	<b>109,07</b>
H=1430	2150	4	<b>243,12</b>	59,23	72,11	<b>126,09</b>
H=1630	2350	5	<b>276,29</b>	64,74	80,84	<b>142,85</b>
H=1830	2550	6	<b>307,43</b>	70,25	89,57	<b>158,80</b>
H=2030	2750	7	<b>338,45</b>	75,76	98,3	<b>174,70</b>




## BRAMY DWUSKRZYDŁOWE I PRZESUWNE



- słupy z profilu 100x100 do L=5000mm /160x160 pow. L=5000
- konstrukcja ramy 50x50mm
- wypełnienie panel Typ 4W
- zamek i zderzak LOCINOX
- zawiasy regulowane
- blokada OZ (otwórz/zamknij)
- podwójne zabezpieczenie antykorozyjne - system DUPLEX

### Brama dwuskrzydłowa (ocynk + RAL)


CENA		cena 1m2 światła wjazdu bramy LxH	
		{PLN/m2}	
brama dwuskrzydłowa	ocynkowana		<b>390</b>
	ocynk+RAL		<b>444</b>



### Brama przesuwna samonośna (ocynk + RAL)


- szyna prowadząca do L-6000mm /120x100 dla L>6000 do L<8000mm +2 wózki jezdne
- konstrukcja ramy 50x50mm
- wypełnienie panel Typ 4W
- zamek i zderzak LOCINOX
- zawiasy regulowane
- blokada OZ (otwórz/zamknij)
- podwójne zabezpieczenie antykorozyjne - system DUPLEX

CENA		cena 1m2 światła wjazdu bramy LxH	
		{PLN/m2}	
brama przesuwna	ocynkowana	światło bramy 3,50m-5,50m	<b>679</b>
		6,00-12,00m	<b>650</b>
	ocynk+RAL	3,50m-5,50m	<b>772</b>
		6,00-12,00m	<b>706</b>



# FURTKI WEJŚCIOWE

- słupy z profilu 80x80
- konstrukcja ramy 50x30mm
- wypełnienie panel Typ 4W
- zamek i zderzak LOCINOX
- zawiasy regulowane
- podwójne zabezpieczenie antykorozyjne - system DUPLEX



## Furtki wejściowe (ocynk + RAL)

<b>CENA</b>						
wysokość furtki	ocynk	ocynk+RAL	ocynk	ocynk+RAL	ocynk	ocynk+RAL
H/L	1000		1100		1200	
H=1000	<b>639</b>	<b>755</b>	<b>672</b>	<b>782</b>	<b>716</b>	<b>833</b>
H=1250	<b>716</b>	<b>826</b>	<b>750</b>	<b>865</b>	<b>782</b>	<b>899</b>
H=1500	<b>811</b>	<b>926</b>	<b>855</b>	<b>959</b>	<b>870</b>	<b>987</b>
H=1800	<b>926</b>	<b>1036</b>	<b>959</b>	<b>1075</b>	<b>987</b>	<b>1103</b>
H=2000	<b>1092</b>	<b>1201</b>	<b>1119</b>	<b>1235</b>	<b>1147</b>	<b>1262</b>